ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK
1010 Wien, Eschenbachgasse 9
ZVR: 327279890 DVR: 1055887

Prüfwesen & Zertifizierung
Kahlenberger Str. 2A
1190 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 370 58 06
Telefax: +43 1 370 58 06-199

ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens

Zertifikat Nr.: **43-146-09**

Gültig von: 2012 09 09
bis: 2014 09 09

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St.Martin-Innkreis
Österreich

Produkt: **Industrie-Gerätestecker**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 32685, 32684, 32683, 32682** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2012 07 10

Dipl.-Ing. W. Martin

Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St.Martin-Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St.Martin-Innkreis
Österreich

Geprüft und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1:2008-01-01
ÖVE/ÖNORM EN 60309-2:2008-01-01

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.

Produkt: **Industrie-Gerätestecker**

Typenbezeichnung: *Technische Daten:*	***Handelsmarke:***
513 2P+PE IP 44 siehe Typenliste	PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
613 2P+PE IP 44 siehe Typenliste	PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
713 2P+PE IP 44 siehe Typenliste	PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
77713 2P+PE IP 44 siehe Typenliste	PCE / ELCEE / SIROX / METECEE

777132 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 67
siehe Typenliste

9513 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

514 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

614 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

714 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

77714 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

77814 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

777142 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 67
siehe Typenliste

778142 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 67
siehe Typenliste

9514 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

515 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

615 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

715 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

7715 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

77715 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

77815 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

777152 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
P 67
siehe Typenliste

778152 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
P 67
siehe Typenliste

8615 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

8715 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

9515 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

523 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

623 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

723 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

77723 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

777232 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 67
siehe Typenliste

9523 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

524 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

624 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

724 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

77724 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

77824 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

777242 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 67
siehe Typenliste

778242 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 67
siehe Typenliste

9524 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

525 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

625 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

725 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

7725 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

77725 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

77825 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

777252 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 67
siehe Typenliste

778252 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 67
siehe Typenliste

8625 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

8725 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

9525 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

8614 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

7714 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5a13 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6a13 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

9a513 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5a14 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6a14 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

9a514 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5a15 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

6a15 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

7a715 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

8a615 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

9a515 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

5132 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6132 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5142 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6142 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

77142 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

86142 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5152 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

6152 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

77152 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

86152 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

8624 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

7724 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5a23 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6a23 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

9a523 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5a24 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6a24 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

9a524 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5a25 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

6a25 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

7a725 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

8a625 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

9a525 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

5232 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6232 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
2P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5242 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

6242 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

77242 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

86242 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+PE
IP 44
siehe Typenliste

5252 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

6252 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

6252 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

77252 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

86252 PCE / ELCEE / SIROX / METECEE
3P+N+PE
IP 44
siehe Typenliste

TYPENLISTE

Type	Bemessungs-strom [A]	Schutzkontakt-position [h]	Nennbetriebs-spannung [V]	Frequenz [Hz]	Isolations-spannung V
713, 5a13, 6a13, 9a513	16	2	>50	>300 - 500	500
	16	3	>50 - 250	DC	500
	16	4	110 - 130	50 und 60	500
	16	6	220 - 250	50 und 60	500
	16	7	480 - 500	50 und 60	500
	16	8	>250	DC	500
	16	9	380 – 415	50 und 60	500
	16	12	Nach Trenntrafo	50 und 60	500
714, 5a14, 6a14, 9a514	16	2	>50	>300 - 500	500
	16	3	380, 440	50, 60	500
	16	4	110 - 130	50 und 60	500
	16	6	380 - 415	50 und 60	500
	16	7	480 - 500	50 und 60	500
	16	9	220 - 250	50 und 60	500
	16	10	>50	100 - 300	500
	16	11	440 - 460	60	500
715, 8715, 5a15, 6a15, 7a715, 8a615, 9a515	16	2	>50	>300 - 500	500
	16	3	220/380, 250/440	50, 60	500
	16	4	63,5/110 - 75/130	50 und 60	500
	16	6	220/380 - 240/415	50 und 60	500
	16	7	277/480 - 288/500	50 und 60	500
	16	9	120/208 - 144/250	50 und 60	500
	16	11	250/440 - 265/460	60	500

Type	5a13, 5a14, 5a15, 7a715	Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung
	9a513, 9a514, 9a515	Gerätestecker für Wandmontage, zwei Leitungseinführungen
	6a13, 6a14, 6a15, 8a615	Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung
	713, 714, 715, 8715	Gerätestecker mit Flansch – schräge Ausführung
	7a715, 8a615, 8a715	Phasenwender

Type	Bemessungs-strom [A]	Schutzkontakt-position [h]	Nennbetriebs-spannung [V]	Frequenz [Hz]	Isolations-spannung V
513, 613, 77713, 9513	16	2	> 50	> 300 – 500	690
	16	3	> 50 – 250	DC	690
	16	4	110 – 130	50 und 60	690
	16	6	220 – 250	50 und 60	690
	16	7	480 – 500	50 und 60	690
	16	9	380 – 415	50 und 60	690
	16	12	Nach Trenntrafo	50 und 60	690
514, 614, 8614*), 7714*), 77714, 77814*), 9514	16	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	16	3	380, 440	50, 60	500, 690
	16	4	110 – 130	50 und 60	500, 690
	16	5	600 – 690	50 und 60	500, 690
	16	6	380 – 415	50 und 60	500, 690
	16	7	480 – 500	50 und 60	500, 690
	16	9	220 – 250	50 und 60	500, 690
	16	10	> 50	100 – 300	500, 690
	16	11	440 – 460	60	500, 690
515, 615, 8615*) 7715*) 77715 77815*) 9515	16	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	16	3	220/380, 250/440	50, 60	500, 690
	16	4	63,5/110 – 75/130	50 und 60	500, 690
	16	5	347/600 – 400/690	50 und 60	500, 690
	16	6	220/380 – 240/415	50 und 60	500, 690
	16	7	277/480 – 288/500	50 und 60	500, 690
	16	9	120/208 – 144/250	50 und 60	500, 690
	16	11	250/440 – 265/460	60	500, 690

Type	513, 514, 515	Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung
	613, 614, 615, 8615	Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung
	77713, 77714, 77715	Gerätestecker für Wandmontage (abgewinkelte Ausführung)
	77814, 77815	Phasenwender (abgewinkelte Ausführung)
	8614, 8615	Phasenwender (Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung)
	7714, 7715	Phasenwender (Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung)
	9513, 9514, 9515	Gerätestecker für Wandmontage, zwei Leitungseinführungen

*) Isolationsspannung 500V

Type	Bemessungs-strom [A]	Schutzkontakt-position [h]	Nennbetriebs-spannung [V]	Frequenz [Hz]	Isolations-spannung V
5132, 6132, 777132	16	2	> 50	> 300 – 500	690
	16	3	> 50 – 250	DC	690
	16	4	110 – 130	50 und 60	690
	16	6	220 – 250	50 und 60	690
	16	7	480 – 500	50 und 60	690
	16	9	380 – 415	50 und 60	690
	16	12	Nach Trenntrafo	50 und 60	690
5142, 6142, 77142*), 86142*), 777142, 778142*)	16	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	16	3	380, 440	50, 60	500, 690
	16	4	110 – 130	50 und 60	500, 690
	16	5	600 – 690	50 und 60	500, 690
	16	6	380 – 415	50 und 60	500, 690
	16	7	480 – 500	50 und 60	500, 690
	16	9	220 – 250	50 und 60	500, 690
	16	10	> 50	100 – 300	500, 690
	16	11	440 – 460	60	500, 690
5152, 6152, 77152*) 86152*) 777152 778152*)	16	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	16	3	220/380, 250/440	50, 60	500, 690
	16	4	63,5/110 – 75/130	50 und 60	500, 690
	16	5	347/600 – 400/690	50 und 60	500, 690
	16	6	220/380 – 240/415	50 und 60	500, 690
	16	7	277/480 – 288/500	50 und 60	500, 690
	16	9	120/208 – 144/250	50 und 60	500, 690
	16	11	250/440 – 265/460	60	500, 690

Type	5132, 5142, 5152	Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung
	777132, 777142, 777152	Gerätestecker für Wandmontage (abgewinkelte Ausführung)
	778142, 778152	Phasenwender (abgewinkelte Ausführung)
	77142, 77152	Phasenwender (Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung)
	86142, 86152	Phasenwender (Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung)

*) Isolationsspannung 500V

Type	Bemessungs-strom [A]	Schutzkontakt-position [h]	Nennbetriebs-spannung [V]	Frequenz [Hz]	Isolations-spannung V
723, 5a23, 6a23, 9a523	32	2	>50	>300 - 500	500
	32	3	>50 - 250	DC	500
	32	4	110 - 130	50 und 60	500
	32	6	220 - 250	50 und 60	500
	32	7	480 - 500	50 und 60	500
	32	8	>250	DC	500
	32	9	380 – 415	50 und 60	500
	32	12	Nach Trenntrafo	50 und 60	500
724, 5a24, 6a24, 9a524	32	2	>50	>300 - 500	500
	32	3	380, 440	50, 60	500
	32	4	110 - 130	50 und 60	500
	32	6	380 - 415	50 und 60	500
	32	7	480 - 500	50 und 60	500
	32	9	220 - 250	50 und 60	500
	32	10	>50	100 - 300	500
	32	11	440 - 460	60	500
725, 8725, 5a25, 6a25, 7a725, 8a625, 9a525	32	2	>50	>300 - 500	500
	32	3	220/380, 250/440	50, 60	500
	32	4	63,5/110 - 75/130	50 und 60	500
	32	6	220/380 - 240/415	50 und 60	500
	32	7	277/480 - 288/500	50 und 60	500
	32	9	120/208 - 144/250	50 und 60	500
	32	11	250/440 - 265/460	60	500

Type	5a23, 5a24, 5a25, 7a725	Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung
	9a523, 9a524, 9a525	Gerätestecker für Wandmontage, zwei Leitungseinführungen
	6a23, 6a24, 6a25, 8a625	Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung
	723, 724, 725, 8725	Gerätestecker mit Flansch – schräge Ausführung
	7725, 8625, 8725	Phasenwender
	7a725, 8a625, 8725	Phasenwender

Type	Bemessungs-strom [A]	Schutzkontakt-position [h]	Nennbetriebs-spannung [V]	Frequenz [Hz]	Isolations-spannung V
523, 623, 77723, 9523	32	2	> 50	> 300 – 500	690
	32	3	> 50 – 250	DC	690
	32	4	110 – 130	50 und 60	690
	32	6	220 – 250	50 und 60	690
	32	7	480 – 500	50 und 60	690
	32	9	380 – 415	50 und 60	690
	32	12	Nach Trenntrafo	50 und 60	690
524, 624, 8624* 7724* 77724 77824*, 9524	32	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	32	3	380, 440	50, 60	500, 690
	32	4	110 – 130	50 und 60	500, 690
	32	5	600 – 690	50 und 60	690
	32	6	380 – 415	50 und 60	500, 690
	32	7	480 – 500	50 und 60	500, 690
	32	9	220 – 250	50 und 60	500, 690
	32	10	> 50	100 – 300	500, 690
	32	11	440 – 460	60	500, 690
525, 625, 8625* 7725* 77725 77825*, 9525	32	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	32	3	220/380, 250/440	50, 60	500, 690
	32	4	63,5/110 – 75/130	50 und 60	500, 690
	32	5	347/600 – 400/690	50 und 60	690
	32	6	220/380 – 240/415	50 und 60	500, 690
	32	7	277/480 – 288/500	50 und 60	500, 690
	32	9	120/208 – 144/250	50 und 60	500, 690
	32	11	250/440 – 265/460	60	500, 690

Type	523, 524, 525	Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung
	623, 624, 625, 8625	Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung
	77723, 77724, 77725	Gerätestecker für Wandmontage (abgewinkelte Ausführung)
	77824, 77825	Phasenwender (abgewinkelte Ausführung)
	8624, 8625	Phasenwender (Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung)
	7724, 7725	Phasenwender (Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung)
	9523, 9524, 9525	Gerätestecker für Wandmontage, zwei Leitungseinführungen

*) Isolationsspannung 500V

Type	Bemessungs-strom [A]	Schutzkontakt-position [h]	Nennbetriebs-spannung [V]	Frequenz [Hz]	Isolations-spannung V
5232, 6232, 777232	32	2	> 50	> 300 – 500	690
	32	3	> 50 – 250	DC	690
	32	4	110 – 130	50 und 60	690
	32	6	220 – 250	50 und 60	690
	32	7	480 – 500	50 und 60	690
	32	9	380 – 415	50 und 60	690
	32	12	Nach Trenntrafo	50 und 60	690
5242, 6242, 77242* 86242* 777242 778242*	32	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	32	3	380, 440	50, 60	500, 690
	32	4	110 – 130	50 und 60	500, 690
	32	5	600 – 690	50 und 60	690
	32	6	380 – 415	50 und 60	500, 690
	32	7	480 – 500	50 und 60	500, 690
	32	9	220 – 250	50 und 60	500, 690
	32	10	> 50	100 – 300	500, 690
	32	11	440 – 460	60	500, 690
5252, 6252, 77252* 86252* 777252 778252*	32	2	> 50	> 300 – 500	500, 690
	32	3	220/380, 250/440	50, 60	500, 690
	32	4	63,5/110 – 75/130	50 und 60	500, 690
	32	5	347/600 – 400/690	50 und 60	690
	32	6	220/380 – 240/415	50 und 60	500, 690
	32	7	277/480 – 288/500	50 und 60	500, 690
	32	9	120/208 – 144/250	50 und 60	500, 690
	32	11	250/440 – 265/460	60	500, 690

Type	5232, 5242, 5252	Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung
	777232, 777242, 777252	Gerätestecker für Wandmontage (abgewinkelte Ausführung)
	778242, 778252	Phasenwender (abgewinkelte Ausführung)
	77242, 77252	Phasenwender (Gerätestecker für Wandmontage, eine Leitungseinführung)
	86242, 86252	Phasenwender (Gerätestecker mit Flansch – gerade Ausführung)

*) Isolationsspannung 500V