Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 43
64-320 Buk k/Poznania
tel. (0-61) 891-10-00, fax (0-61) 891-10-11
NIP 788-00-08-752, Regon 630517296

Deklaracja zgodności nr 231

1. Producent wyrobu budowlanego: Wavin Metalplast – Buk Sp. z o.o; ul. Dobieżyńska 43; 64-320 Buk

Zakład produkujący wyrób: Wavin Ekoplastik s.r.o.; Rudec 848; 277 13 Kostelec n/Labem, Czechy
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury jednorodne z PP-R, kształtki z PP-R systemu EK**
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 25.21.22-70., 25.21.21-55., 28.11-10-24

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN ISO 15874:2005** „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP)"
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

rury jednorodne PN10/20°C o średnicach od Φ20 mm do Φ110mm, - kl zastosowania 1 - ciśnienie robocze 6 bar
rury jednorodne PN16/20°C o średnicach od Φ16mm do Φ110mm, - kl zastosowania 1- ciśnienie robocze 8 bar; kl zastosowania 2 - ciśnienie robocze 6 bar ; kl zastosowania 4- ciśnienie robocze 10 bar
rury jednorodne PN20/20°C o średnicach od Φ16 mm do Φ110mm, - kl zastosowania 1- ciśnienie robocze 10 bar ; kl zastosowania 2 - ciśnienie robocze 8 bar ; kl zastosowania 4- ciśnienie robocze 10 bar; kl zastosowania 5- ciśnienie robocze 6 bar

kształtki PN20/20°C- o średnicach od Φ16 mm do Φ110mm, - klasa zastosowania odpowiadająca każdej klasie zastosowania rur

Wyroby dopuszczone do kontaktu z wodą, posiadają atest PZH
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kierownik
Działu Kontroli Jakości i Normalizacji
dr inż. Przemysław Hruszka

Buk, 2010-09-21

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)