DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr *329/B/ 2010*

1. Producent wyrobu –zakład produkcyjny:

Grohe AG
58 653 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a. Przedstawiciel producenta w Polsce:

GROHE Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA

2. Nazwa wyrobu:

Baterie mechaniczne jednouchwytowe DN 15

Baterie jednootworowe, bez wylewki –zestaw elementu podtynkowego i zewnętrznego

Seria i numer katalogowy:

Baterie wannowe z przełącznikiem - element podtynkowy nr 33 961:

- **Eurosmart Cosmopolitan 32 879 – z elementem zewnętrznym 19 235**

Baterie natryskowe bez przełącznika – element podtynkowy nr 33 962:

- **Eurosmart Cosmopolitan 32 880 – z elementem zewnętrznym 19 235**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:
baterie wannowe: PKWiU 2004: 29.13.12-33.30 ; PKWiU 2008: 28.14.12.0
baterie natryskowe: PKWiU 2004: 29.13.12-33.40 ; PKWiU 2008: 28.14.12.0

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Do montażu w instalacjach wodociągowych nad urządzeniem odbiorczym w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. ≤ 90° C, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Temperatura zalecana ≤ 65^{0}C. Bateria z regulowanym ogranicznikiem strumienia przepływu i ogranicznikiem temperatury.

5.Specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Wymiar przyłącza baterii: G ½ B
- Klasa przepływu:
  - Baterie wannowe: wanna/ natrysk: C/C
  - Baterie natryskowe: C
- Grupa akustyczna: I
- Funkcja oszczędzania wody - Nie
- Właściwości mechaniczne i trwałość –spełnia wymagania

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa, dnia 2010.06.30

SPECJALISTA D/S JAKOŚCI
Marszałkowicki

.....
(imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)