



## NOWE! Natynkowe i podtynkowe szafki do zamontowania rozdzielaczy




## Szafki Natynkowe Onnline



- Szafka instalacyjna natynkowa do zamontowania rozdzielaczy bez układu mieszającego;
- Stała głębokość szafek wynosząca 110 mm;
- Stała wysokość szafek wynosząca 580 mm;
- Zmienna szerokość szafek (7 wielkości) zależna od rodzaju stosowanego rozdzielacza wynosząca odpowiednio 385, 485, 615, 760, 845, 1015, 1150 mm;
- Wykonana z odpornej na korozję blachy obustronnie cynkowanej;
- Wykończenie – malowana farbą proszkową w kolorze standard RAL 9016 (biały);
- Dolna maskownica szafki jest zdejmowana, co ułatwia montaż rozdzielacza wewnątrz szafki;
- Wyposażona w zamek na monetę – ograniczenie dostępu;
- Dostarczana w oznakowanym opakowaniu kartonowym.

Pełna nazwa produktu	Indeks MERX	Kod EAN	Waga brutto [kg]	Głębokość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Szafka natynkowa 385 x 580 x 110 Onnline na 4 obiegi	17298980	5905857150111	4.5	110	385	580
Szafka natynkowa 485 x 580 x 110 Onnline na 6 obiegów	17298981	5905857150128	5.4	110	485	580
Szafka natynkowa 615 x 580 x 110 Onnline na 8 obiegów	17298982	5905857150135	6.5	110	615	580
Szafka natynkowa 760 x 580 x 110 Onnline na 10 obiegów	17298983	5905857150142	7.7	110	760	580
Szafka natynkowa 845 x 580 x 110 Onnline na 12 obiegów	17298984	5905857150159	8.4	110	845	580
Szafka natynkowa 1015 x 580 x 110 Onnline na 14 obiegów	17298985	5905857150166	9.9	110	1015	580
Szafka natynkowa 1150 x 580 x 110 Onnline na 16 obiegów	17298986	5905857150173	13.7	110	1150	580

### Szafki Podtynkowe Onnline



- Szafka instalacyjna podtynkowa do zamontowania rozdzielaczy, również z układem mieszającym;
- Regulowana głębokość szafek w zakresie 110 – 160mm;
- Regulowana wysokość szafek w zakresie 575 – 665 mm;
- Zmienna szerokość szafek (7 wielkości) zależna od rodzaju stosowanego rozdzielacza wynosząca odpowiednio 335, 435, 565, 715, 795, 965, 1140 mm;
- Regulacja na wysokości i głębokości ułatwia dopasowanie do wnęki w ścianie podczas montażu szafki;
- Wykonana z odpornej na korozję blachy obustronnie cynkowanej;
- Wykończenie – front szafki malowany farbą proszkową w kolorze standard RAL 9016 (biały);
- Wyposażona w zamek na monetę – ograniczenie dostępu;
- Dostarczana w oznakowanym opakowaniu kartonowym.

Pełna nazwa produktu	Indeks MERX	Kod EAN	Waga brutto [kg]	Głębokość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Szafka podtynkowa 335 x 575-665 x 110-160 Onnline na 4 obiegi	17299030	5905857150180	4.7	110 – 160	335	575 – 665
Szafka podtynkowa 435 x 575-665 x 110-160 Onnline na 6 obiegów	17299031	5905857150197	5.5	110 – 160	435	575 – 665
Szafka podtynkowa 565 x 575-665 x 110-160 Onnline na 8 obiegów lub 3 obiegi z układem mieszającym	17299032	5905857150203	6.6	110 – 160	565	575 – 665
Szafka podtynkowa 715 x 575-665 x 110-160 Onnline na 10 obiegów lub 6 obiegów z układem mieszającym	17299033	5905857150210	7.8	110 – 160	715	575 – 665
Szafka podtynkowa 795 x 575-665 x 110-160 Onnline na 12 obiegów lub 7 obiegów z układem mieszającym	17299034	5905857150227	8.5	110 – 160	795	575 – 665
Szafka podtynkowa 965 x 575-665 x 110-160 Onnline na 14 obiegów lub 11 obiegów z układem mieszającym	17299035	5905857150234	11.1	110 – 160	965	575 – 665
Szafka podtynkowa 1140 x 575-665 x 110-160 Onnline na 16 obiegów lub 14 obiegów z układem mieszającym	17299036	5905857150241	14,00	110 – 160	1140	575 – 665

## Szafki Natynkowe Onnline OP - Nowość!



- Szafka instalacyjna natynkowa do zamontowania rozdzielaczy, również z układem mieszającym;
- Stała głębokość szafek wynosząca 140 mm;
- Stała wysokość szafek wynosząca 660 mm;
- Zmienna szerokość szafek (3 wielkości) zależna od rodzaju stosowanego rozdzielacza wynosząca odpowiednio 580, 780, 930 mm;
- Wykonana z odpornej na korozję blachy obustronnie ocynkowanej;
- Wykończenie – malowana farbą proszkową w kolorze standard RAL 9016 (biały);
- Dolna maskownica szafki jest zdejmowana, co ułatwia montaż rozdzielacza wewnątrz szafki;
- Posiada zaczep do montażu automatyki sterującej;
- Wyposażona w zamek na monetę – ograniczenie dostępu;
- Dostarczana w oznakowanym opakowaniu kartonowym.


Pełna nazwa produktu	Indeks MERX	Kod EAN	Waga brutto [kg]	Głębokość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Szafka natynkowa 580 x 660 x 140 Onnline OP na 10 obiegów lub 3 obiegi z układem mieszającym	17299005	5905857150425	7,0	140	580	660
Szafka natynkowa 780 x 660 x 140 Onnline OP na 13 obiegów lub 7 obiegów z układem mieszającym	17299007	5905857150449	8,7	140	780	660
Szafka natynkowa 930 x 660 x 140 Onnline OP na 15 obiegów lub 10 obiegów z układem mieszającym	17299009	5905857150463	10,0	140	930	660

### Szafki Podtynkowe Onnline OP - Nowość!



- Szafka instalacyjna podtynkowa do zamontowania rozdzielaczy, również z układem mieszającym;
- Regulowana głębokość szafek w zakresie 110 – 160mm;
- Wysokość szafek 620 mm;
- Zmienna szerokość szafek (3 wielkości) zależna od rodzaju stosowanego rozdzielacza wynosząca odpowiednio 580, 780, 930 mm;
- Regulacja na wysokości i głębokości ułatwia dopasowanie do wnęki w ścianie podczas montażu szafki;
- Wykonana z odpornej na korozję blachy obustronnie ocynkowanej;
- Wykończenie – front szafki malowany farbą proszkową w kolorze standard RAL 9016 (biały);
- Posiada zaczep do montażu automatyki sterującej;
- Wyposażona w zamek na monetę – ograniczenie dostępu;
- Dostarczana w oznakowanym opakowaniu kartonowym.

Pełna nazwa produktu	Indeks MERX	Kod EAN	Waga brutto [kg]	Głębokość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Szafka podtynkowa 580 x 620 x 110-160 Onnline OP na 10 obiegów lub 3 obiegi z układem mieszającym	17300041	5905857150470	6,7	110-160	580	620
Szafka podtynkowa 780 x 620 x 110-160 Onnline OP na 13 obiegów lub 7 obiegów z układem mieszającym	17300043	5905857150494	8,3	110-160	780	620
Szafka podtynkowa 930 x 620 x 110-160 Onnline OP na 15 obiegów lub 10 obiegów z układem mieszającym	17300045	5905857150500	9,5	110-160	930	620



- Biuro Głównie
- Punkty Sprzedaży Onninen
- Punkty Sprzedaży Onninen Express
- Centrum Dystrybucyjne
- Magazyn Dystrybucji towarów do sieciDIY

**Biuro Głównie:**  
ul. Emaliowa 28  
02-295 Warszawa  
tel. 22 567 90 00  
fax: 22 567 90 09  
email: info@onninen.pl  
www.onninen.pl

**Dział Handlowy:**  
Infolinia: 801 666 463  
tel. 42 676 88 66  
email: handlowy@onninen.pl  
www.katalog.onninen.pl

**Centrum Dystrybucyjne:**  
Teolin 18B  
92-701 Łódź gm. Nowosolna  
tel. 42 676 88 88  
fax: 42 676 88 00

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| ● 15-620 Białystok<br>ul. Elewatorska 58<br>tel. 85 661 02 33<br>email: Bialystok@onninen.pl          | ● 40-203 Katowice<br>ul. Roździeńskiego 188A<br>tel. 32 609 10 50<br>email: Katowice@onninen.pl  | ○ 45-323 Opole<br>ul. Zielonogórska 4<br>tel. 77 402 92 80<br>email: Opole@onninen.pl                     | ● 02-295 Warszawa<br>ul. Emaliowa 28<br>tel. 22 567 90 30<br>email: WarszawaEmaliowa@onninen.pl       |
| ● 85-758 Bydgoszcz<br>ul. Przemysłowa 8<br>tel. 52 349 06 84<br>email: Bydgoszcz@onninen.pl           | ● 25-671 Kielce<br>ul. Batalionów Chłopskich 71<br>tel. 41 335 01 10<br>email: Kielce@onninen.pl | ○ 05-500 Piaseczno<br>ul. Puławska 38<br>tel. 22 737 05 93<br>email: Piaseczno@onninen.pl                 | ○ 05-077 Warszawa-Wesoła<br>ul. Jeździecka 3<br>tel. 22 760 69 53<br>email: WarszawaWesola@onninen.pl |
| ● 42-200 Częstochowa<br>ul. Bór 71/75<br>tel. 34 371 25 30<br>email: Czestochowa@onninen.pl           | ● 75-137 Koszalin<br>ul. Szczecińska 61<br>tel. 94 347 69 20<br>email: Koszalin@onninen.pl       | ● 60-179 Poznań<br>ul. Kamiennogórska 22<br>tel. 61 894 11 00<br>email: Poznan@onninen.pl                 | ○ 03-185 Warszawa<br>ul. Zabłocka 9<br>tel. 22 519 40 10<br>email: WarszawaZablocka@onninen.pl        |
| ● 80-044 Gdańsk<br>ul. Trakt Św. Wojciecha 3/11<br>tel. 58 320 62 00<br>email: Gdansk@onninen.pl      | ● 31-589 Kraków<br>ul. Sikorki 35<br>tel. 12 680 27 00<br>email: Krakow@onninen.pl               | ● 26-600 Radom<br>ul. 1905 roku 21<br>tel. 48 365 55 47<br>email: Radom@onninen.pl                        | ● 52-315 Wrocław<br>ul. Kobierzycka 18<br>tel. 71 783 31 11<br>email: WroclawKobierzycka@onninen.pl   |
| ● 81-061 Gdynia<br>ul. Hutnicza 49<br>tel. 58 660 75 80<br>email: Gdynia@onninen.pl                   | ● 64-100 Leszno<br>ul. 1-go Maja 11<br>tel. 65 529 72 62<br>email: Leszno@onninen.pl             | ● 35-103 Rzeszów<br>ul. Hanasiewicza 15<br>tel. 17 865 56 60<br>email: Rzeszow@onninen.pl                 | ● 51-162 Wrocław<br>ul. Jana Długosza 60<br>tel. 71 388 21 40<br>email: WroclawDlugosza@onninen.pl    |
| ● 44-100 Gliwice<br>ul. Dojazdowa 11<br>tel. 32 233 01 94<br>email: Gliwice@onninen.pl                | ● 20-234 Lublin<br>ul. Mełgiewska 30G<br>tel. 81 745 17 11<br>email: Lublin@onninen.pl           | ● 70-812 Szczecin<br>ul. Pomorska 66<br>tel. 91 432 66 50<br>email: Szczecin@onninen.pl                   | ● 65-785 Zielona Góra<br>ul. Osadnicza 28<br>tel. 68 329 60 00<br>email: ZielonaGora@onninen.pl       |
| ● 66-400 Gorzów Wlkp.<br>ul. Walczaka 25<br>tel. 95 725 87 00<br>email: Gorzow@onninen.pl             | ● 91-341 Łódź<br>ul. Brukowa 11<br>tel. 42 640 75 51<br>email: Lodz@onninen.pl                   | ● 87-100 Toruń<br>ul. Polna 129<br>tel. 56 619 33 00<br>email: Torun@onninen.pl                           |   |
| ○ 05-825 Grodzisk Maz.<br>ul. Żyrardowska 29<br>tel. 22 724 17 46<br>email: Grodzisk@onninen.pl       | ● 92-701 Łódź<br>Teolin 18b<br>tel. 42 676 89 80<br>email: Teolin@onninen.pl                     | ● 58-306 Wałbrzych<br>ul. Wrocławska 113<br>tel. 74 886 83 70<br>email: Walbrzych@onninen.pl              |   |
| ○ 58-500 Jelenia Góra<br>ul. Wincentego Pola 39<br>tel. 75 752 30 21<br>email: JeleniaGora@onninen.pl | ● 10-416 Olsztyn<br>ul. Towarowa 15<br>tel. 89 532 96 80<br>email: Olsztyn@onninen.pl            | ○ 01-242 Warszawa<br>ul. Prymasa Tysiąclecia 83<br>tel. 22 632 13 57<br>email: WarszawaPrymasa@onninen.pl |   |