Deklaracja zgodności WE/3/STA/2011/PL

1. **Producent**: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/ Włocławka, ul. Jana Pawła II 12A, 87-853 Kruszyn, Polska.

2. **Nazwa wyrobu budowlanego**: Grzejniki centralnego ogrzewania – szczegółowa specyfikacja znajduje się na odwrocie.

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** PKWiU 25.21.11.0

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania**:
   - Grzejniki przeznaczone są do instalowania w urządzeniach centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych i podobnych zasilanych wodą o temperaturze max. +95 °C doprowadzoną z oddzielnego źródła, systemu zamkniętego lub otwartego wykonanych i eksploatowanych zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi
   - Dopuszczalne ciśnienie robocze działające na grzejnik zamontowany w instalacji według specyfikacji na odwrocie.
   - Grzejniki mogą być stosowane w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza (do pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza zalicza się również kuchnie, łazienki, suszarnie w budynkach mieszkalnych), w których nie występują oddziaływania czynników korozyjnych.
   - Grzejniki mogą być podłączone do instalacji, w których woda oraz stykające się z wodą materiały spełniają wymagania normy PN-C-04607.

5. **Specyfikacja techniczna**: PN-EN 442-1:1999+A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

6. **Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego**:
   - Według specyfikacji na odwrocie
   - Normalna moc cieplna grzejnika (75°/65°/20°C) podana jest na etykiecie wyrobu.

7. **Nazwa i numer akredytowanego/notyfikowanego laboratorium/jednostki oraz numer raportu z badań:**
   Według specyfikacji na odwrocie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

INSTAL-PROJEKT
Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp.j.
ul. Jana Pawła II 12A
Nowa Wieś k/ Włocławka
87-853 KRUSZYN
NIP: 888-10-04-722
Tel.(054) 235 59 05, Fax (054) 235 45 43

Z-ca PREZESA
ds. produkcji
inż. Bartosz Ścierzyński

Nowa Wieś, 10.06.2011 .....

miejsce i data wystawienia — podpis osoby upoważnionej

Podstawa prawna:
- *Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92, poz.881)*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).*
- *Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 245 poz.1782)*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniac notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011).*

Specyfikacja grzejników do deklaracji zgodności WE/3/STA/2011/PL

L.p	Nazwa typu Nazwy handlowe	Indeks	Materiał korpusu mający kontakt z wodą instalacyjną	Max. ciśnienie robocze MPa	Jednostka akredytowana/ notyfikowana uczestnicząca w ocenie zgodności	Nr raportu	Ostatnie dwie cyfry roku wprowadzenia oznakowania CE
1	RETTO (RET)	RET - ./□...	stal niestopowa	0,7	HLK	B09 671.2308	09
	RED (RED)	RED - ./□...					
2	STICK (STI)	STI - ./□...	stal niestopowa	1,0	HLK	B09 671.2309 B13 671.2485	09
	STICK LEVEL (STIL)	STIL - ./□...					
	LEVEL (LEV)	LEV - ./□...					
3	SHARK (SHA)	SHA- ./□...	stal niestopowa	1,0	HLK	B 09 671.2330	09
4	ZEBRA (ZEB)	ZEB- ./□...	stal niestopowa	0,4	HLK	B08 671.2229	09
5	DRADA (DRA)	DRA - ./□...	stal niestopowa	1,0	HLK	B08 671.2230	09
6	SAFO (SAF)	SAF - ./□...	stal niestopowa	1,0	ITGS SZU	132/2001/LA 30-6020; 30-6273	09
7	SPARTA (SPA)	SPA - ./□...	stal niestopowa	1,0	ITGS SZU	132/2001/LA 30-6020; 30-6273	09
8	ETNA (ETN)	ETN - ./□...	stal niestopowa	1,0	ITGS SZU	132/2001/LA 30-6020; 30-6273	09
9	PARYS (PAR)	PAR - ./□...	stal niestopowa	1,0	ITGS SZU	132/2001/LA 30-6020; 30-6273	09
10	KORALLE (KOR)	KOR - ./□...	stal niestopowa	0,5	IEMB SZU	2-17/2003; 2-62/03 30-6020; 30-6273	09

Pełne dane jednostek akredytowanych/notyfikowanych uczestniczących w procesie oceny zgodności:

1. ITGS - Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej ul. Wilcza 8, PL- 26-610 Radom . Nr akredytacji:AB 143; Nr notyfikacji 1452
2. IEMB - Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. Salzufer 14, D-10587 Berlin. Nr akredytacji: DAP-PL-3132.00
3. HLK - HLK Stuttgart GmbH, Pfaffenwaldring 6A D-70569 Stuttgart. Nr akredytacji: DAP-PL-3139.00; Nr notyfikacji:0626
4. SZU - STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.Hudcova 56b, CZ-621 00 Brno, Nr notyfikacji:1015

Znaczenie oznaczeń w indeksie:

.- liczba charakteryzująca szerokość grzejnika (zaokrąglenie do pełnych dziesiątek centymetrów)
□ - liczba charakteryzująca wysokość grzejnika (zaokrąglenie do pełnych dziesiątek centymetrów)
...- w miejscu ... wpisywane są znaki opisujące odmianę grzejnika ze względu na: sposób podłączenia, wyposażenie dodatkowe (ekrany), rodzaj powłoki oraz kolor powłoki

INSTAL-PROJEKT
Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp.j.
ul. Jana Pawła II 12A
Nowa Wieś k/ Włocławka
87-853 KRUSZYN
NIP: 888-10-04-722
Tel.(054) 235 59 05. Fax (054) 235 45 43

Z-ca PREZESA
ds. produkcji
inż. Bartosz Ścierzyński

Nowa Wieś, 10.06.2011
miejsce i data wystawienia

.....
podpis osoby upoważnionej