PREVEX

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr ONN_274 003/2019

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

   Zgodnie z załącznikiem

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

   Syfon

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

   Produkty przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, brodzików natryskowych, umywalek oraz wanien kąpielowych przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

   Prevex Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, Niepruszewo, 64-320 Buk

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

   Nie dotyczy

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

   Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*

PREVEX

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od (20 ± 5)°C do 95_{-2}^{0} °C.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	Zgodnie z załącznikiem	
Szczelność	Brak przecieku	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREVEX Spółka z o.o.

Marcin Kowalski
WICEPREZES ZARZĄDU

Niepruszewo, dnia 29.10.2019 r.
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

PREVEX

Załącznik do Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych numer ONN_274 003/2019

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Przepustowość	Wymiary		
			Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
CHV240	SYFON UMYWALKOWY Ø32	0,6	38	51	Ø 32
CHV242	SYFON PLOC 2 KOMOROWY ZLEWOZMYWAKOWY, RUROWY	0,7	45	51	Ø 40/50
CHV243	SYFON BRODZIKOWY NISKI	0,4	60	25	Ø 40/50
CHV245	SYFON PLOC 1 KOMOROWY ZLEWOZMYWAKOWY, RUROWY 3,5"	0,6	80	51	Ø 40/50
CHV246	PÓŁSYFON UMYWALKOWY Ø32/50	0,6	ND	51	Ø 32/50
CHV248	SYFON PLOC 1 KOMOROWY ZLEWOZMYWAKOWY, RUROWY	0,6	45	51	Ø 40/50
CHV249	SYFON WANNOWY AUTOMAT	0,8	48	50	Ø 40/50
CHV250	PÓŁSYFON UMYWALKOWY Ø32	0,6	ND	51	Ø 32/40
CHV253	SYFON PLOC 2 KOMOROWY ZLEWOZMYWAKOWY, RUROWY 3,5"	0,7	80	51	Ø 40/50
CHV255	PÓŁSYFON UMYWALKOWY PRELOC	0,6	ND	51	Ø 32
CHV257	PÓŁSYFON UMYWALKOWY Ø32	0,6	ND	51	Ø 32
CHV260	SYFON UMYWALKOWY Ø32	0,6	38	51	Ø 32
CHV262	PÓŁSYFON UMYWALKOWY Ø32	0,6	ND	51	Ø 32

PREVEX